


**ALWAYS AT YOUR
SERVICE...**



blika.





BLIKA LEVERER INTELLIGENT OPBEVARING

Mange års erfaring har lært os, at kvalitet og funktionalitet skal gå hånd i hånd. Derfor er Blika i dag en af Europas førende producenter af intelligente opbevaringssystemer. Vores kunder vælger os på grund af kvalitet, fleksibilitet og måden produkterne kan anvendes på. Der er nemlig tænkt over tingene. Og tankerne er udmøntet i kreative og funktionelle detaljer, der begejstrer.

Blika bliver drevet fra hovedsædet i Esbjerg, mens produktionen er placeret på egen fabrik i Tjekkiet. Fabrikken er drevet efter vestlig standard med høj produktivitet og kvalitet, der lever op til det høje niveau, Blika er kendt for at levere. Blika er repræsenteret på flere europæiske markeder med salgskontor i både Danmark og Sverige.

Vi er en solid virksomhed i vækst og ser frem til fortsat at være en uundværlig partner for de mange værksteder, industrivirksomheder, skoler og institutioner, der stiller høje krav til kvalitet og æstetisk indretning med opbevaring i møbelkvalitet.

INDHOLD

Garderobe

Vision garderobe.....	4
Opladningsskabe.....	5
Computervogn.....	6
G skabe.....	8
GD skabe.....	9
GDT skabe.....	10
GB bokse.....	12
Åben garderobe.....	14
GBF bokse.....	14
EBF elevbokse.....	16
GZ-skabe.....	18
PF postfordelingsskabe.....	18
RS rentøjsskabe.....	19
ST snavsetøjsskabe.....	20
Brandmandsskabe.....	20
MB minibokse.....	21
Medicinskab.....	22
Nøgleskab.....	22
Bag skabe.....	23
Bænke og knager.....	24
Børnegarderobe og garderobestativer.....	25
Institutionsmøbler.....	26
Standardudstyr og tilbehør.....	28
Ventilationssystemer.....	30
Farver.....	33



VISION GARDEROBE

Blikas Vision-sortiment består af funktionelle og smukke garderobeløsninger, hvor der er tænkt lige så meget over funktionalitet som design. Innovative og intelligente opbevarings-systemer, der opfylder mange opbevaringsbehov, og som samtidig tilføjer indretningen noget gennemtænkt og æstetisk.

Vision-sortimentet er fleksibelt med mange moduler at vælge imellem, så du kan sammensætte den rigtige løsning.

Kontakt Blika for yderligere information.



Birk



Bøg



Valnød



Wenge

OPLADNINGSSKABE




PC-210

På skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er der ofte meget it-udstyr, og behovet for en sikker opbevaring er stor, da områderne benyttes af mange mennesker. Men der er også behov for, at udstyret altid er klart til brug. Derfor har Blika udviklet en kombineret opladnings- og opbevaringsboks til bærbare computere og andet mobilt elektronisk udstyr. De indbyggede strømudtag giver nemlig mulighed for opladning af det elektroniske udstyr under opbevaringen. Et intelligent opbevaringssystem, der både kan bruges til de studerendes private elektroniske udstyr og til uddannelsesinstitutionens udstyr.

I hver boks er der strømudtag, der lever op til de nyeste krav og god plads til f.eks. bærbar computer, tablet og mobiltelefon samt en mindre taske. Opladningsboksenes forstærkede enkeltpladede låger har kraftigt dørstop. Fås med enten lige eller skrå top, og der kan vælges mellem flere låsesystemer.


Opladningsskabe

- med strømudtag i hver boks



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.


Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	190 x 330	190 x 330	190 x 330
Type PC lige top	PC-18	PC-28	PC-38
Type PCS skrå top	PCS-18	PCS-28	PCS-38



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1600 mm. Skrå top 1800 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	127 x 330	127 x 330	127 x 330
Type PC lige top	PC-110	PC-210	PC-310
Type PCS skrå top	PCS-110	PCS-210	PCS-310

Kan fås uden strøm og i dybde 400 mm.
Se side 33 for flere farver



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.


Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	105 x 330	105 x 330	105 x 330
Type PC lige top	PC-114	PC-214	PC-314
Type PCS skrå top	PCS-114	PCS-214	PCS-314



PC-14

COMPUTERVOGN

Praktisk vogn til opbevaring og opladning af i alt 14 laptops. Vognen kan leveres med udtræks- eller faste hylder efter ønske. Kan også monteres med lukket sokkel til stationær brug. 2-punkts cylinderlås og ventilation i både front og bagplade medvirker til en sikker opbevaring.



Kabinet højde uden understel: Lige top 1305 mm. Dybde 600 mm.

Kabinetbredde mm.	600
Søjlebredde mm.	600
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	60 x 460
Type PC-14	PC-14

Kan fås uden strøm og i dybde 400 mm.
Se side 33 for flere farver




DEN TIDS- SVARENDE GARDEROBE

Blikas garderobeløsninger er designet, så de kan tåle at blive brugt hver dag. Det er funktionel kvalitet og intelligent opbevaring, der er udviklet til at blive anvendt i alle tænkelige miljøer.

Uanset, om der er tale om fitnesscentre, skoler, golfklubber, virksomhedens garderobe eller industriens omklædningsrum, vil Blikas garderobeløsninger altid være et positivt element i det samlede visuelle indtryk. Det er muligt at sammensætte en opbevaringsløsning, der ikke alene er funktionel og slidstærk, men også er æstetisk og passer til omgivelserne. Der er mulighed for individuel tilpasning ud fra et bredt og tidssvarende farve- og overfladesortiment.




G SKABE



G41

Blikas garderobereskabe er gennemprøvet og udviklet over mange år, hvilket betyder, at de både er robuste, funktionelle, skabt til at holde og overholder de gældende regler fra Arbejdstilsynet. De praktiske ventilationshuller i skabenes top er eksempelvis ikke alene funktionelle, men indgår også som en del af løsningens samlede udtryk. Lågerne er dobbeltpladede med lyddæmpning, kraftigt dørstop og skjulte hængsler.

Garderobereskabe G og GS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål HxB mm.	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230
Type G lige top	G 11-3055	G 11-4055	G 21-3055	G 21-4055	G 31-3055	G 31-4055	G 41-3055
Type GS skrå top	GS 11-3055	GS 11-4055	GS 21-3055	GS 21-4055	GS 31-3055	GS 31-4055	GS 41-3055

Se side 33 for flere farver


GD SKABE



Dobbeltskab til én person med 100 % adskilte rum giver mulighed for intelligent opbevaring af civil og arbejdstøj. Der er separat lås til hvert rum og flere forskellige muligheder for understel. Et gennemtænkt og robust system, der giver meget plads til individuel opbevaring og opfylder arbejdstilsynets krav om adskilt opbevaring.

GDS11

Garderobeskabe GD og GDS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	500	600	800	1000	1200
Søjlebredde mm.	500	600	800	500	600
Lysningsmål HxB mm.	1660 x 180	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 180	1660 x 230
Type GD lige top	GD 11-5055	GD 11-6055	GD 11-8055	GD 21-5055	GD 21-6055
Type GDS skrå top	GDS 11-5055	GDS 11-6055	GDS 11-8055	GDS 21-5055	GDS 21-6055


GDT SKABE



GDT11

Skabsløsning til én person med 2 adskilte opbevaringsrum med gennemgående hattehylde til civil- og arbejdstøj i samme skab, hvilket opfylder arbejdstilsynets krav om adskilt opbevaring. Det giver masser af opbevaringsplads og mulighed for at strukturere opbevaringen. Ideel til hoteller og restauranter, hvor der er behov for opbevaring af både civilt såvel som arbejdstøj. Låsen åbner begge de forstærkede enkeltpladelåger.

Garderobeskabe GDT og GDTS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 500 mm.

Kabinetbredde mm.	500	600	800	1000	1200
Søjlebredde mm.	500	600	800	500	600
Lysningsmål HxB mm.	1660 x 200/200	1660 x 250/250	1660 x 350/350	1660 x 200/200	1660 x 250/250
Type GDT lige top	GDT 11-5050	GDT 11-6050	GDT 11-8050	GDT 21-5050	GDT 21-6050
Type GDTS skrå top	GDTS 11-5050	GDTS 11-6050	GDTS 11-8050	GDTS 21-5050	GDTS 21-6050

Se side 33 for flere farver



GB BOKSE



GB33


Garderobebokse er ideelle til mange formål, da de giver mange muligheder for adskilt og aflåst opbevaring i samme løsning. Vælges mellem 2-4 bokse i højden, leveres garderobeboksen med dobbelpladede låger. Vælges 5-6 bokse i højden, leveres enkeltpladelåger. Garderobeboksene er især velegnede som personalebokse. Der er også mulighed for andet materialevalg, i låger som eksempelvis lexan og akryl.

Garderobebokse GB og GBS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Type GB lige top	GB 12-3055	GB 12-4055	GB 22-3055	GB 22-4055	GB 32-3055	GB 32-4055	GB 42-3055
Type GBS skrå top	GBS 12-3055	GBS 12-4055	GBS 22-3055	GBS 22-4055	GBS 32-3055	GBS 32-4055	GBS 42-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230
Type GB lige top	GB 13-3055	GB 13-4055	GB 23-3055	GB 23-4055	GB 33-3055	GB 33-4055	GB 43-3055
Type GBS skrå top	GBS 13-3055	GBS 13-4055	GBS 23-3055	GBS 23-4055	GBS 33-3055	GBS 33-4055	GBS 43-3055

Se side 33 for flere farver



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Type GB lige top	GB 14-3055	GB 14-4055	GB 24-3055	GB 24-4055	GB 34-3055	GB 34-4055	GB 44-3055
Type GBS skrå top	GBS 14-3055	GBS 14-4055	GBS 24-3055	GBS 24-4055	GBS 34-3055	GBS 34-4055	GBS 44-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230
Type GB lige top	GB 15-3055	GB 15-4055	GB 25-3055	GB 25-4055	GB 35-3055	GB 35-4055	GB 45-3055
Type GBS skrå top	GBS 15-3055	GBS 15-4055	GBS 25-3055	GBS 25-4055	GBS 35-3055	GBS 35-4055	GBS 45-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	250 x 230	250 x 330	250 x 230	250 x 330	250 x 230	250 x 330	250 x 230
Type GB lige top	GB 16-3055	GB 16-4055	GB 26-3055	GB 26-4055	GB 36-3055	GB 36-4055	GB 46-3055
Type GBS skrå top	GBS 16-3055	GBS 16-4055	GBS 26-3055	GBS 26-4055	GBS 36-3055	GBS 36-4055	GBS 46-3055

ÅBEN GARDEROBE



GB15

Garderobesystem med integreret stanggarderobe, der har både bøjlestang, skohylde og hattehylde. Søjlen med garderobebokse er her vist med lukket sokkel, lige top og Ruko-cylinderlås.

Tilbehør

Længde i mm.

Hatte- og fodtøjshylde	900	1200	1500
Fritstående bæring			





GBF42

GBF BOKSE

Garderobebokse er ideelle til mange formål, da de giver mange muligheder for adskilt og aflåst opbevaring i samme løsning. Vælges mellem 2-5 bokse i højden, leveres garderobeboksen med dobbelpladede låger. GBF skabene er ekstra forstærket med fremtrukket hylde og dørstop. Der er også mulighed for andet materialevalg, i låger som eksempelvis lexan og akryl.

Garderobebokse GBF OG GBFS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Type GBF lige top	GBF 12-3055	GBF 12-4055	GBF 22-3055	GBF 22-4055	GBF 32-3055	GBF 32-4055	GBF 42-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 12-3055	GBFS 12-4055	GBFS 22-3055	GBFS 22-4055	GBFS 32-3055	GBFS 32-4055	GBFS 42-3055

Se side 33 for flere farver



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230
Type GBF lige top	GBF 13-3055	GBF 13-4055	GBF 23-3055	GBF 23-4055	GBF 33-3055	GBF 33-4055	GBF 43-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 13-3055	GBFS 13-4055	GBFS 23-3055	GBFS 23-4055	GBFS 33-3055	GBFS 33-4055	GBFS 43-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Type GBF lige top	GBF 14-3055	GBF 14-4055	GBF 24-3055	GBF 24-4055	GBF 34-3055	GBF 34-4055	GBF 44-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 14-3055	GBFS 14-4055	GBFS 24-3055	GBFS 24-4055	GBFS 34-3055	GBFS 34-4055	GBFS 44-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230
Type GBF lige top	GBF 15-3055	GBF 15-4055	GBF 25-3055	GBF 25-4055	GBF 35-3055	GBF 35-4055	GBF 45-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 15-3055	GBFS 15-4055	GBFS 25-3055	GBFS 25-4055	GBFS 35-3055	GBFS 35-4055	GBFS 45-3055

Se side 33 for flere farver

EBF BOKSE





EB34

Blikas specialdesignede sortiment af elevbokse henvender sig specifikt til uddannelsesinstitutioner, hvor der er behov for individuel opbevaring af elevernes og de studerendes ting. Uanset om der er behov for opbevaring af bøger, personlige værdier eller tøj, så gør vi det muligt at sammensætte den optimale løsning. Elevboksene er udviklet til at holde og til at forblive pæne. Det er robuste løsninger, der kan tåle at blive brugt igen og igen. At lågerne er vandalsikrede, og at der er mulighed for at vælge selvlukkende låger er blot eksempler på den intelligens, der er indbygget i Blikas elevbokse.




Skabenes højde giver god opbevaringsplads og overblik over skabets indhold. Det gør det nemt at komme til de opbevarede ting, uanset om det er bøger, tøj eller noget tredje.

Elevbokse EBF og EBFS



Kabinet højde uden understel: Lige top 900 mm. og skrå top 1100 mm. Dybde 550 mm.





Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Type EBF lige top	EBF 11-305590	EBF 11-405590	EBF 21-305590	EBF 21-405590	EBF 31-305590	EBF 31-405590	EBF 41-305590
Type EBFS skrå top	EBFS 11-305590	EBFS 11-405590	EBFS 21-305590	EBFS 21-405590	EBFS 31-305590	EBFS 31-405590	EBFS 41-305590



Kabinet højde uden understel: Lige top 900 mm. og skrå top 1100 mm. Dybde 550 mm.





Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Type EBF lige top	EBF 12-305590	EBF 12-405590	EBF 22-305590	EBF 22-405590	EBF 32-305590	EBF 32-405590	EBF 42-305590
Type EBFS skrå top	EBFS 12-305590	EBFS 12-405590	EBFS 22-305590	EBFS 22-405590	EBFS 32-305590	EBFS 32-405590	EBFS 42-305590

Se side 33 for flere farver







Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Type EBF lige top	EBF 12-3055	EBF 12-4055	EBF 22-3055	EBF 22-4055	EBF 32-3055	EBF 32-4055	EBF 42-3055
Type EBFS skrå top	EBFS 12-3055	EBFS 12-4055	EBFS 22-3055	EBFS 22-4055	EBFS 32-3055	EBFS 32-4055	EBFS 42-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230
Type EBF lige top	EBF 13-3055	EBF 13-4055	EBF 23-3055	EBF 23-4055	EBF 33-3055	EBF 33-4055	EBF 43-3055
Type EBFS skrå top	EBFS 13-3055	EBFS 13-4055	EBFS 23-3055	EBFS 23-4055	EBFS 33-3055	EBFS 33-4055	EBFS 43-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Type EBF lige top	EBF 14-3055	EBF 14-4055	EBF 24-3055	EBF 24-4055	EBF 34-3055	EBF 34-4055	EBF 44-3055
Type EBFS skrå top	EBFS 14-3055	EBFS 14-4055	EBFS 24-3055	EBFS 24-4055	EBFS 34-3055	EBFS 34-4055	EBFS 44-3055

Se side 33 for flere farver






GZ SKABE

Pladsoptimerende dobbeltskab med Z-formet opdeling, hvilket giver en større nyttehøjde i hver boks. Ventilationsudstansning over døren og perforeret bund sikrer god ventilation i boksene. Kan monteres med flere forskellige låsetyper.

GZ22

Garderobeskabe GZ og GZS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.


Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93
Type GZ lige top	GZ 12-3055	GZ 12-4055	GZ 22-3055	GZ 22-4055	GZ 32-3055	GZ 32-4055	GZ 42-3055
Type GZS skrå top	GZS 12-3055	GZS 12-4055	GZS 22-3055	GZS 22-4055	GZS 32-3055	GZS 32-4055	GZS 42-3055



PF218

PF POSTFORDELINGSSKABE

Enkeltskab med 18 separate, aflåste postbokse, der hver har åbning til brevindkast. Skabet har central Ruko-rammelås og kan åbnes for nem adgang til alle bokse.



Postfordelingsskabe PF og PFS

Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm og skrå top 1940 mm. Dybde 400 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	66 x 280	66 x 280	66 x 280
Type PF lige top	PF 118-4040	PF 218-4040	PF 318-4040
Type PFS skrå top	PFS 118-4040	PFS 218-4040	PFS 318-4040

Se side 33 for flere farver




RS35

RS RENTØJSSKABE


Rentøjsskab med personlige bokse til den enkelte medarbejders rene tøj, praktisk med åbning af hele skabet for nem adgang til alle bokse.

Rentøjsskabe RS og RSS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	300 x 306	300 x 306	300 x 306	247 x 306	247 x 306	247 x 306
Type RS lige top	RS 15-4055	RS 25-4055	RS 35-4055	RS 16-4055	RS 26-4055	RS 36-4055
Type RSS skrå top	RSS 15-4055	RSS 25-4055	RSS 35-4055	RSS 16-4055	RSS 26-4055	RSS 36-4055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	180 x 306	180 x 306	180 x 306	141 x 306	141 x 306	141 x 306
Type RS lige top	RS 18-4055	RS 28-4055	RS 38-4055	RS 110-4055	RS 210-4055	RS 310-4055
Type RSS skrå top	RSS 18-4055	RSS 28-4055	RSS 38-4055	RSS 110-4055	RSS 210-4055	RSS 310-4055


ST SNAVSETØJSSKABE



Snavsetøjsskab til indsamling og opbevaring af beskyttet arbejdstøj. Praktisk lem med gummi afdækning gør tøjindkast nemt. Indvendigt er skabet monteret med udtræk beregnet til standard snavsetøjssæk, der letter indsamlingen af tøjsækkene.

ST31

Snavsetøjsskabe ST og STS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.

400

800

1200

Søjlebredde mm.

400

400

400

Lysningsmål pr. boks HxB mm.

1660 x 330

1660 x 330

1660 x 330

Type ST lige top

ST 11-4055

ST 21-4055

ST 31-4055

Type STS skrå top

STS 11-4055

STS 21-4055

STS 31-4055



BS21

Brandmandsskabe BS og BSS

Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.

400

800

1200

Søjlebredde mm.

400

400

400

Lysningsmål pr. boks HxB mm.

1660 x 330

1660 x 330

1660 x 330

Type BS lige top

BS 11-4055

BS 21-4055

BS 31-4055

Type BSS skrå top

BSS 11-4055

BSS 21-4055

BSS 31-4055

BS BRANDMANDSSKABE

Specialskab til opbevaring af brandmandsudstyr med hjelmholder på toppen og uden døre for hurtig adgang. Der er mange muligheder for individuel tilpasning til det konkrete behov. Kontakt os for at høre, hvordan vi skræddersyr en opbevaringsløsning.

Se side 33 for flere farver





MINIBOKSE MB



MB25

Bokssystem med op til 25 minibokse, der er forberedt til væg-ophæng. Her vist med Ruko-cylinderlås.

Minibokse MB



Kabinet H: 750 x D: 200 mm.

Kabinetbredde mm.	200	400	600	800	1000
Søjlebredde mm.	200	200	200	200	200
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	116 x 130	116 x 130	116 x 130	116 x 130	116 x 130
Type MB lige top	MB 15-2020	MB 25-2020	MB 35-2020	MB 45-2020	MB 55-2020



MB11

Enkelt miniboks til montering i skab eller direkte på væg.

Miniboks

Kabinet H: 200 x D: 250 mm.



Kabinetbredde mm.	250
Søjlebredde mm.	250
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	166 x 180
Type MB	MB 11-252520

MEDICINSKAB



Enkel medicinskab til montering i skab eller på væg.
Skabet er udstyret med flytbar hylde.

119C0032-35

Medicinskab



Kabinet H: 365 x B: 290 D: 200 mm.

Kabinetbredde mm.	290
Søjlebredde mm.	290
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	340 x 220



014A0004

NØGLESKAB

Kompakt skab for praktisk og sikker opbevaring af nøgler på faste kroge, med en svingbar væg i midten, med kroge på hver side. Skabet leveres komplet med indbyggede ophæng og separate nummerark til 100 nøgler og cylinderlås med 2 nøgler.

Nøgleskab til 100 nøgler

Kabinet H: 300 x B: 245 x D: 78 mm

Kabinetbredde mm.	245
Søjlebredde mm.	245
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	296 x 226

Se side 33 for flere farver



BAG SKABE

Blika har udviklet et specialsortiment af opbevaringssystemer til golfudstyr, der sikrer, at det værdifulde udstyr opbevares sikkert og ordentligt, når det ikke er i brug. Blikas bag skabe er udviklet, så udstyret er sikkert aflåst i rummelige skabe og samtidig får masser af ventilation, så eventuel fugt hurtigt forsvinder. Bag skabene til golfudstyr kan både anvendes alene eller sammensættes til en totalløsning, der dækker golfklubbens samlede opbevaringsbehov.

Kan tilpasses efter ønske, kontakt Blika for yderligere information.



A27



BÆNKE OG KNAGER

Blikas robuste knage- og bænksystemer er udviklet til dels at kunne stå alene, dels til at fungere i samspil med Blikas garderobeløsninger, som en integreret del i et omklædningsrum.

Leveres som standard med

- Bænksæder og ryglæn af lakeret fyrretræ
- Robuste indadvendte dobbeltnager pr. 20 cm.
- Mulighed for andre materialer/træsorter
- Standardlængder er: 900, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000 og 2400 mm.

Type A bæk

Komplet type A med ryglæn og knager eller type A uden ryglæn og knager.
Anbefalet siddehøjde: 417 mm., D: 365 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type B bæk

Fritstående bæk med 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ H: 417 mm. D: 365 mm.
Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type C bæk

Enkeltsidet fritstående bæk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ.
H: 417/725 mm. D: 415 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type D bæk

Dobbeltsidet fritstående bæk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ pr. side.
H: 417/725 mm. D: 795 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type E bæk

Enkeltsidet fritstående bæk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ, samt knager.
H: 417/1570 mm. D: 415 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type F bæk

Dobbeltsidet fritstående bæk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ pr. side, samt knager. H: 417/1570 mm. D: 795 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Knagerække

Med robuste indadvendte dobbeltnager pr. 20 cm. Der kan vælges mellem 12 standard RAL farver.

Se side 33 for flere farver






105A0011

Garderobestativ lukket


- Åben børnegarderobe til 5 børn
- 5 rum, bøjlestang, skoholder, bundrist
- H: 1200 B: 900 D: 250 mm. ekskl. ben

BØRNEGARDEROBE

Blikas børnegarderobe i stål har plads til 5 børn pr. modul. Rørben kan tilkøbes, men lige meget hvad skal modulet fastgøres til væg. Skabene er fuldsvejst, hvilket giver et særdeles robust skab, som med garanti kan holde til at blive brugt hver eneste dag.



105A0011



118M1001


GARDEROBESTATIVER

Blikas garderobestativer er lavet til at kunne stå frit i rummet eller til vægmontage.

Der er god plads til sko og mange dobbeltknager til tøjet, garderobestativerne er lavet med ekstra højde til længere arbejdsuniformer.


- Garderobestativ enkeltsidet
- H: 1974 B: 1000 D: 377,5 mm.
- På ben for vægmontage
- Med fodtøjshylde, hattehylde med dobbeltkroge
- Knagerække med 9 dobbeltknager
- Den ekstra højde er lavet til længere arbejdsuniformer f.eks. kedeldragter

118M1002



- Garderobestativ dobbeltsidet
- H: 1949 B: 1000 D: 720 mm.
- På ben
- Med fodtøjshylde, hattehylde med dobbeltkroge
- Knagerække med 9 dobbeltknager
- Den ekstra højde er lavet til længere arbejdsuniformer f.eks. kedeldragter

118M1001




Se side 33 for flere farver

INSTITUTIONSMØBLER

Blikas fleksible børnegarderobe er designet til børn i voksenalderen, uanset om de går i børnehave, skole eller fritidsklub. De slidstærke moduler monteres direkte på vægskinner, og det er nemt at tilføje hattehylde eller rykke knagerækken op eller ned, så det passer til barnets højde. Der er herudover mulighed for individuel tilpasning med eksempelvis skohylde, bænke, knager eller hattehylder.

Kontakt Blika for yderligere information angående Blikas fleksible børnegarderobe.



Hattehylde



Hattehylde dobbelt




Hylde




Knager



Skohylde med bænk



Skohylde





Standardudstyr og tilbehør


■ Standard ○ Tilbehør

	Opladnings-skabe	G/GS	GD/GDS	GDT/GDTS	GB/GBS	GBF/GBFS	EBF/EBFS	GZ/GZS	RS/RSS	ST/STS	PF	MB	VISION	Bag bokse
	Lige top	■	■ (G)	■ (GD)	■ (GDT)	■ (GB)	■ (GBF)	■ (EBF)	■ (GZ)	■ (RS)	■ (ST)	■	■	■
	Skrå top 20% hældning, 200 mm. højere med bagkant	○	■ (GS)	■ (GDS)	■ (GDTS)	■ (GBS)	■ (GBFS)	■ (EBFS)	■ (GZS)	■ (RSS)	■ (STS)	○		
	Uden ben	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Pladeben H: 120 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Galvaniseret Lukket sokkel H: 120 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	Rørsokkel H: 350 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Rørsokkel m. bænk H: 350 mm. Bænk D: 300 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Væg ophængt	○	○	○	○	○	○	○	○	○		■	○	○
	Væg ophængt m. bænk Bænk D: 300 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Greb for hængelås	■	■	■	■	■	■	■	○	○	○	■○	■	■○
	Cylinderlåse	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■○	○	■○
	Mønt/pantlås	○	○	○		○	○	○					○	
	Manuel kodelåse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Elektronisk kodelåse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	Enkelt pladelåge	■	○	■○	■	■○	○		○	■	■	■○		■
	Dobbelt pladelåge	○	■	■○		■○	■	■	■		■	■○		

	Opladnings-skabe	G/GS	GD/GDS	GDT/GDTS	GB/GBS	GBF/GBFS	EBF/EBFS	GZ/GZS	RS/RSS	ST/STS	PF	MB	VISION	Bag bokse
	Finer/laminat/malet MDF låger	○	○	○		○		○				○	■	
	Acryl låger				○	○								
	Lyddæmpende låger	○	○			○								
	Vandalsikring						■							
	Brev indkast H: 30 mm. B: 214/314 mm.	○	○	○	○	○			○		■			
	Dør stop	■	■	■	■	■	■	■		■	■			■
	Bøjlestang m/dobbelte kroge		■	■	■	○	○	○	■				■	○
	Håndklæde krog		■	■	■				■					■
	Hylder 1/1		○	○	■	○	○	○					○	○
	Hylder 3/4		■	○	○	○	○	○					■	○
	Skilleplade		○	○	○								○	
	Bogindsats				○	○	○						○	○
	Ristebund		○	○	○									
	Strømodtag	■	○	○	○	○	○							
	Termisk ventilation*	■	■ (G/GS)	■ (GD/GDS)	■ (GDT/GDTS)	■ (GB/GBS)	■ (GBF/GBFS)	■ (EBF/EBFS)	■ (GZ/GZS)	■ (RS/RSS)	■ (ST)	■	■	■
	Mekanisk ventilation*	○	■ (GS)	■ (GDS)	■ (GDTS)	■ (GBS)	■ (GBFS)	■ (EBFS)	■ (GZS)	■ (RSS)	■ (STS)	○		


* Se forklaring på ventilation på side 30

VENTILATIONSSYSTEMER



Blika standard ventilation, termisk

Blika garderober ventileres via almindelig termisk ventilation. Luften trænger ind i skabet gennem den perforerede bund og fortsætter derefter ud af ventilationsudstansningerne over døren. Dette afhjælper fugtighed og dårlig lugt fra arbejdstøj.



Type B, Blika ventilation, ekstern mekanisk ventilation

Her tilsluttes ventilationsrørene i garderoberne til bygningens ventilationssystem og skaber derved et undertryk i skabene. Dette sikrer, at dårlig lugt fra snavset og fugtigt arbejdstøj fjernes.

Blika garderober type GS, GDS, GDTS og GZS er forberedt for montering af denne løsning. Blika kan levere alle rørdetaljer, der skal anvendes i og frem til rørsystemets afgang fra skabene. Der oplyses, hvordan skabene skal opstilles, og hvor udtag skal placeres, så leverer vi det nødvendige antal rør med ventilationshuller, samlemuffer, endebunde og t-stykker.

Ventilationsanlæggets luftkapacitet skal være 33 m³/h pr. løbende meter garderober. Den maksimale række længde er 3 meter på hver side af et udtag.



ARBEJDSSTILSYNETS KRAV

Opbevaring af tøj

Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt. Opbevaring kan ske i garderobe eller omklædningsrum.

Garderobe kan alt efter forholdene være en stanggarderobe, garderobeskab, knager eller lign. Sker opbevaring i arbejdsrum, må det normalt kun ske i garderobeskab. Der kan dog benyttes stanggarderobe, knager e.l. i arbejdsrum, hvis der kun er få beskæftigede, og der ikke udføres tilsmudsede arbejde. Dette gælder normalt på kontorer. En stanggarderobe skal være indrettet med mindst 20 cm stangplads til hver person.

Der skal være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting. Hvor der ikke er aflåseligt garderobeskab, kan det være en taskeboks (25x30x50 cm), aflåselig skuffe i eget arbejdsbord eller lign.

Omklædningsrum


Hvis der er omklædning fra gangtøj til arbejdstøj, skal der findes omklædningsrum. Dette gælder f.eks., hvis:

- det er nødvendigt af sikkerheds- eller sundhedshensyn at benytte personlige værnemidler, der kræver omklædning, eller
- arbejdet er tilsmudsede som f.eks. arbejde på auto værksteder, støberier og landbrug, eller
- de ansatte skal foretage omklædning til uniform.

Omklædning skal kunne ske ugenert for hvert køn for sig. Kvinder og mænd skal derfor enten have adskilte omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme aflåselige omklædningsrum hver for sig. Omklædningsrum skal have passende temperaturforhold og have passende tilførsel af frisk luft.

Gulvarealet skal mindst være 1 m² pr. person. Ved beregning af gulvarealet medregnes ikke dele af rummet, hvor rumhøjden er under 2 m.

Rumhøjden skal mindst være 2,2 m i gennemsnit.



Arbejdstilsynets krav til friplads i omklædningsrum (cm).

Rummene skal være udstyret med et passende antal siddepladser.

Omklædningsrum skal indeholde et aflåseligt garderobeskab til hver ansat.


Hvor arbejdstøj bliver udsat for forurening, skal det opbevares adskilt fra gangtøjet, f.eks. i et ekstra skab til hver ansat, i en stanggarderobe eller på tørrepladsen. Dette gælder f.eks. ved arbejde i fiskeindustrien, i slagterier, i autoreparation og arbejde med sprøjtemaling.

Hvis arbejdet medfører særlig risiko for, at arbejdstøjet bliver vådt, skal der findes særskilt tørreplads, hvor det kan tørres på passende tid. Ved passende tid forstår Arbejdstilsynet den tid, der er nødvendig, for at tøjet er tørt, når det skal bruges igen.

Afstanden mellem modstående garderobeskabe og mellem skabsrække og modstående væg eller vaskeindretninger skal være mindst 1,2 m. Ved lange skabsrækker bør afstanden øges.

De indvendige mål i garderobeskabet skal være mindst 30x50x170 cm.

Målene skal i et opdelt skab være mindst 60x50x170 cm. Skabene skal være forsynet med hylde. De skal have ventilationsåbninger foroven og forned og skal være lette at holde rene. Det anbefales, at garderobeskabe udføres med bund af perforeret plade eller trådnat og med skrå overside.



Anbefalet friplads i omklædningsrum med skabe, der har fast bænke. Ved lange rækker bør afstanden øges (cm).

Standard farver



RAL 7035
Lys grå



RAL 5017
Trafikblå



RAL 7016
Antracitgrå

Lagerførte farver (tillægspris)



RAL 7012
Basaltgrå



RAL 7021
Sortgrå



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 7036
Platingrå



RAL 7042
Trafikgrå



RAL 9005
Dybsort



RAL 9010
Ren hvid



RAL 1015
Lys elfenben



RAL 1004
Guldgul



RAL 3003
Rubinrød



RAL 3020
Trafikrød



RAL 5001
Grønblå



RAL 6025
Bregnegrøn

Lagerførte laminatfarver (tillægspris)



W 450



ARAP 138



F 2296



406 Lucida



F 6466



F 7961



F 2770



F 6467



879 Lucida



F 6468



K 1834



F 7853



F 7884



F 1485



K 1238



K 3210

Andre lågetyper, eks. kompaktlaminat, produceres på forespørgsel.

Det er muligt at vælge alle andre RAL- eller NCS-farver mod tillæg.


Forkortelser og mål

H: = højde, B: = bredde, D: = dybde, cm. = centimeter, mm. = millimeter, Ø. = diameter.


Hvor intet andet er opgivet er mål i mm.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, afvigelser i produktbilleder eller produktspecifikationerne.

Copyright © 2023 Blika A/S



Model GDTS (skrå top) er 2 cm. lavere på bagkant og 5 cm. mindre i dybden end GS.



Blika a/s
Spangsbjerg Møllevej 100
DK-6705 Esbjerg Ø
Tel: +45 79 14 21 22

Mail: mail@blika.dk
www.blika.dk



blika.